

Sanyu Mokuzai Catalog



より良い住まいづくりは良い材料から

三祐木材株式会社



*be the force of
the Construction site*

MAIDO OOKINI

SANYU MOKUZAI HA ITSU MO
GENBA NO KOE NI
MIMI WO KATAMUKE
HITSU YOU NA MONO WO ZINSOKU NI
TODOKE TE RUNYA DE
SASUGAYARO

SANYU MOKUZAI TSUKAERU DE
WATASHI TACHI NI MAKASETE YA

SHAIN ICHIDOU

Sanyumokuzai

CONTENTS

P.1	構造材
P.7	加工材
P.6	ウッドデッキ材
P.9	積層材
P.11	ランバーコア
P.13	ベニヤ
P.14	構造用合板
P.15	石膏ボード
P.17	和室 押し入れ
P.19	フローリング
P.21	造作材
P.22	プリント合板
P.23	キッチンパネル
P.24	その他
P.27	手すり
P.28	アラウーノ
P.29	断熱材
P.30	養生材
P.31	ボンド
P.32	ビス
P.34	塗料

Sanyu Mokuzai

赤松

大三 (35×35)



1束 9本入り

4m
3m

天井地 (12×60)



1束 10本入り

4m

胴縁 (16×40)



1束 15本入り

4m
3m

天井地 (30×40)



1束 12本入り

4m

杉

貫 (15×90)



1束 5本入り

4m

ラス地 (12×105)



1束 11本入り

3m

胴縁 (18×45)



1束 15本入り

4m
3m

床板 (15×180)



2m

米松

根太 (45×45)



1束 6本入り

4m
3m

垂木 (45×60)



1束 4本入り

4m
3m

筋違 (45×90)



束はありません

4m
3m

筋違 (45×105)



束はありません

4m
3m

G材 (21×45)



1束 9本入り

※バラ不可

4m

LVL

マンション間柱
(27×40)



1束 10本入り

2.7m

間柱大三
(35×35)



1束 9本入り

3.6m

マンション間柱
(35×60)

新在庫



1束 5本入り

3.65m

桟木 (27×60)



1束 8本入り

4m
3m

間柱 (27×90)



1束 5本入り

4m
3m

間柱 (27×105)



1束 5本入り

4m
3m

間柱 (30×105)



1束 5本入り

3m

間柱 (27×40)



1束 10本入り

2.7m

筋違 (45×90)



1束 3本入り

4m
3m

窓枠 (45×105)



1束 3本入り

4m
3m

柱・土台

桧



(90×90)
(105×105)
4m
3m

米松



(90×90)
(105×105)
4m
3m

米樺



(105×105)
4m
3m

集成EW



(105×105)
3m

梁

米松



(105×150)
(105×180)
4m
3m

集成EW



(105×150)
(105×180)
4m
3m

米松



(105×210)
(105×240)
(105×270)
4m
3m

デッキ材（米杉）



2×4 (40×90)



2×6 (40×143)

耐久性が高く、水湿に強いいため、ウッドデッキなどに代表的に活用されています。加工しやすく、特有の芳香があります。

足場板・床板（杉）




足場板(35×200)

4m

床板(15×180)

2m

くい



1束 9本入り

赤松 (35×35) 1m

米松 (45×45) 1m



セラガンバツ

抜群のコストパフォーマンス
ささくれが気になります。



イペ

業界での施工実績No.1



イタウバ

加工性◎ ささくれが出にくい
黒い斑点があります。



三祐木材おすすめ

ウエスタンレッドシダー

直輸入！高級グレードデッキ材
ソフトウッドの為、ハードウッドより耐久
性は落ちます。



ウリン

重硬かつ耐朽性の高い。耐久性抜群
樹脂が出ます。



国産ウッドデッキ

エコアコールウッド

業界初！腐れ割れ抑制！

ウッドデッキ各種取り扱っています！
詳しくは担当までお問合せください。

加工可能な形状例

その他各種加工ご相談ください

◎溝加工



◎L字加工



◎面取り加工



◎スロープ加工



1mm単位で1本からお作り致します

米杓

強さ○ 硬さ○ 耐久性△ 加工性◎



安価なため、造作材として代表的に使用されています。
耐久性は高くありませんが、室内での使用であれば問題ありません。
入皮のような黒い筋が見られます。

杉

強さ△ 硬さ△ 耐久性○ 加工性◎



柔らかく、加工しやすい。
断熱性・吸放湿性に富み、空気浄化作用も報告されています。
構造材や造作材、外装材までオールマイティーに使える樹種です。

メラピー

強さ○ 硬さ○ 耐久性△ 加工性◎



南洋材の代表的な木材で、金褐色の光沢を持ちます。
ラワンに良く似た木材です。

スプルス

強さ△ 硬さ○ 耐久性△ 加工性◎



絹目の美しい光沢をもち、無味無臭の良材です。
仕上りが美しいため、造作材や箱材、神棚などに使用されます。
耐久性は高くありませんが、室内での使用であれば問題ありません。

米ヒバ


強さ△ 硬さ○ 耐久性◎ 加工性◎



耐朽性が極めて高く、水湿に強いのが特徴です。
シロアリにも極めて強い抵抗力をもちます。
色は黄色、特徴的な香りがあります。

ピーラー

強さ○ 硬さ○ 耐久性○ 加工性○



特有の芳香があり、水湿にも比較的強いので
建築材や造作材として使用されます。
樹脂成分が多いので塗装の際は注意してください。

タモ

強さ◎ 硬さ◎ 耐久性○ 加工性○



ナラとともに家具材として一般的な木材です。
弾力性に富むので、運動具材としても重用されます。
硬く、傷がつきにくいいため、床材等にも使われます。

ナラ

強さ◎ 硬さ◎ 耐久性○ 加工性○



柾目面に虎斑と呼ばれる模様が現れ、高級感があります。
タモとともに家具材として一般的です。
硬く、傷がつきにくいいため、床材等にも使われます。

ヒノキ

強さ○ 硬さ○ 耐久性◎ 加工性◎



日本が世界に誇る優秀な木材です。
防腐・抗菌効果が高く、加工性や耐久性も非常に高い。
特有の芳香があり、リラックス効果も報告されています。

赤松 積層材



長さ4200×幅600

20^{ミリ}厚
25^{ミリ}厚
30^{ミリ}厚

ゴム 積層材 長さ4200×幅600



長さ4200×幅600

20^{ミリ}厚
25^{ミリ}厚
30^{ミリ}厚

タモ 積層材 長さ4200×幅600



長さ4200×幅600

25^{ミリ}厚
30^{ミリ}厚

積層材 フィンガージョイントなし（即納可）

杉の積層材 フィンガージョイントなし 長さ2900×幅910

18^{ミリ}厚
25^{ミリ}厚
30^{ミリ}厚

桧の積層材 フィンガージョイントなし 長さ2900×幅910

18^{ミリ}厚
25^{ミリ}厚
30^{ミリ}厚

【必要な寸法のみのご購入も可能です！】

例えば・・・

赤松積層材 2000×20×350



ラワンランバーコア



シナランバーコア

厚み	サイズ	
12	3×6	
15		
18		
★在庫 21		
24		
30		

厚み	サイズ	
12	3×6	
15		
18		
★在庫 21		
24		
30		

ポリランバーコア



厚み	サイズ	
12	3×6	-
15		
18		
★在庫 21		
24		
30		

●ランバーコアは1枚単位からのご注文となります

●必要寸法にカットすることも可能です

木口テープ



22mm巾、30mm巾

〔シナ〕

〔白ポリ〕

棚柱



ブルズ LS901



L= 1818mm



棚受ブルズ LS911BR
ブラック

合板		
ラワンベニヤ  2.3mm(養生用) 2.5mm 4 mm 5.5mm 15mm	ラワンベニヤ（耐水）  (耐水タイプ) 3mm 4 mm 5.5mm 9 mm 12 mm	シナベニヤ  4mm 5.5mm 9mm 12mm
白樺(バ-チ)合板  注目商品です！ 構造用合板なのに クロスが貼れます！ 12mm	ファルカタベニヤ  安くて軽い！ 4 mm 5.5mm 9 mm 12 mm	
コンパネ  12mm 15mm	塗装コンパネ  12mm	

構造用合板

構造用合板（針葉樹）



(3×6)
9mm
12mm
15mm
24mm実列・抄
28mm実列・抄

(3×9) (3×10)
9mm 9mm

構造用合板（ヒノキ）

(3×6)
12mm節抄

キレイなので化粧にも

	バーチ合板	構造用合板 (針葉樹)	コンパネ	ベニヤ
サイズ	910×1820	910×1820	900×1800	910×1820
耐力壁計算	○	○	×	×
耐水性	○ T1	○ 特類	○ T1	△ T2
防虫	◎	○	△	△
シックハウス対策	◎	◎	△	◎
クロス貼り	○	×	△	◎

ボード

プラスターボード



(3×6)
9.5mm 390円 12.5mm 490円
(3×8)
9.5mm 500円 12.5mm 680円

軽量プラスターボード



従来より20%軽量化！


(3×6) **通常タイプと金額同じ！**
9.5mm 390円 12.5mm 490円

ハイクリンボード



(3×6)
9.5mm 440円 12.5mm 540円
(3×8)
12.5mm 740円

防水ボード



(3×6)
9.5mm 910円 12.5mm 1,010円

Mクロス (Sガイナ)


注目商品です！！




(3×6)
9.5mm 2,290円
12.5mm 2,390円

構造用合板の表面にボードの表面と同じ紙を貼ったクロス下地用合板です。
ボードと同じ厚みなので、ボードと並べて貼っても段差ができません！
しかも構造用なので手すりの取り付け部等、壁下地補強に最適です。

ケイカル板



63166 目地ジョイナー (アエン目地板)
1.82m / アエンメッキ銅板
t=0.27mm



目地ジョイナー (亜鉛目地板)

パーティクルボード




2×6 20mm

万協YPE型支持脚

※パチ天...


(パチを乗せたサイズ)



YPE60 (55~65)
YPE70 (61~76)
YPE80 (70~99)
YPE110 (94~132)
YPE160 (119~192)


ジブトーン

バラOK!!



455×910
9.5mm

F見切り ビニールコ型見切縁 天井廻り



創建 AG-10S



9ミリ用2m
ホワイト

ラスカット

7.5mm



J-キング

専用接着剤



150ml
400ml



集成材の表面に
桧単板を貼って
います

◆天井（目透かし天井） 関東間

全



9尺 0040002 12尺 0040006

柱



9尺 0042003 12尺 0042006

9尺 (440×2722)
12尺 (440×3643)

◆床（縁甲板） ウッドワン



12×108×3900

松
桧

FL0611

FH2511

名称	寸法	
柱	3000×105×105	
半柱	2000× 60×102	
	3000× 11× 11	
廻り縁	3000× 38× 43	
	4000× 11× 11	
畳寄せ	3000× 27× 55	
	4000× 11× 11	
方立	2000× 30×102	
鴨居	2000× 40×100	
	3000× 11× 11	
	4000× 11× 11	
敷居	2000× 45×102	
	3000× 11× 11	
	4000× 11× 11	
付鴨居	4000× 27× 40	

床材


永大【マンション用フロア】床衝撃吸収タイプ

バラOK!!

NEW

スキスムSダイレクト45 DXSA-■■■

厚13.5mm
12枚入(約1坪)
バラ



ツキ板タイプ

床暖房対応




大建【捨張工法フロア】

バラOK!!

フォレスティアJM YF42-■■■

厚12mm
6枚入(約1坪)
バラ




YC<クリアオーカー>



MT<ティーブラウン>

大建【リフォーム枠】


YNZ33-16■■■



永大【床見切】(マンション直貼り用)




K0000751
13/13.5mm厚フローリング対応
●長さ1840mm



FMU-440■■■

K0000750
13/13.5mm厚フローリング対応
●長さ1840mm



FMU-40■■■

※在庫状況はお問合せ下さい


床材

Panasonic ベリティスフロアーSハードコート

バラOK!!

KEHSV2 ■ ■

4柄在庫
人気の幅広1本溝タイプ
床暖対応



ナラ（オーク）無垢フローリング


バラOK!!



サイズ：厚み15mm×長さ1,820mm

節あり OSMOオイル塗装（クリア）

節・色差（白太）・入り皮・パテ補修・
虎斑があります。



120mm巾

（小節 無塗装）

90mm巾

アピトンフローリング



トラックの荷台におすすめ！

アピトン

高耐久・耐水・強度抜群！

サイズ：14×110

3m

（5枚入り）

4m

（4枚入り）

壁材 羽目板

米杉 羽目板



上小節 無塗装

サイズ: 8 × 88 × 3050

2.684㎡入り

パイン 羽目板



上小節 無塗装


サイズ: 9 × 95 × 3900

3.39㎡

造作材

※巾木、廻縁はメーカー商品入れ替えのため、在庫限りとなります

【巾木】



TH モノホワイト MA ライトオーク MT ティーブラウン MW ダルブラウン

【廻縁】




TH モノホワイト MA ライトオーク MT ティーブラウン MW ダルブラウン

【巾木ゴム付き】

QPE119A02PY

幅木 9 型 (不陸調整用)

※2mm程 底ゴム部を押さえ込んでください。



長さ3950mm

【無目枠固定型】 長さ3950×厚み24mm

カラー: ホワイト色

110型 QPE23011042PY

155型 QPE23015542PY



プリント合板

壁材

一本溝(3.8厚 2×8)

新在庫



天龍 スターライトプリント SRE72-28

クロス柄(3.8厚 2×8)

新在庫



天龍 美にスーパー V389-28

千秋桂(3.8厚 2×8)



大倉 ミスマッチ SP-28-156F

7本溝(3.8厚 2×8)



大倉 SP-28-150F

チーク柄(3.8厚 2×8)




クトク ミスマッチ P-19

ポリ合板(2.5厚 3×6)



白

アイカ 5414



アイカ

アイカ 5813

※太線内の商品は在庫限りです。(メーカー変更予定)


軒天

軒天用プリント(3.8厚 2×8)



天龍 NKP718-28

◆押入れ



◆単板シール



3M 105巾
ヒノキ（板目）
米母（柱目）

名称	寸法	
中段セット(前・後框)	前2000×40×100 後 〃 ×26×85	
	前3000×40×100 後 〃 ×26×85	
枕棚セット(前・後框)	前2000×40×85 後 〃 ×26×85	
	前3000×40×85 後 〃 ×26×85	
根太	1000×39×39	
雑巾摺	2000×10×20	
	3000×10×20	

【セラルル】

CERARL
セラルル | メラミン樹脂化粧板
防火性能規格 JIS A 5908

セラルルは、メラミン樹脂含浸の化粧層と
特殊不燃コアを高圧・高温でプレス成形。
美しい艶有り仕上げの表面からは考えられない
硬さと強度、耐熱性、耐久性に優れた
不燃化粧材です。



在庫品セラルル FAN1966ZMN 3×8



ZK31

両面テープ

1mm厚×20mm幅×10m/巻



SE1

セラルル用ボンド

標準可能塗布量: 16m/本



8
スノー
ホワイト

K-6000KN
(H-5414)

JK-57T8

コーキング

参考塗布量: 12~15m/本

【見切り】

スノーホワイト 8
 K-6000KN

形状・図面	ABSジョイナー納まり
A形状 (ABS) 	

ZK-2208A

H型

形状・図面	ABSジョイナー納まり
B形状 (ABS) 	

ZK-2208B

J型

形状・図面	ABSジョイナー納まり
C形状 (ABS) 	

ZK-2208C


出隅

【ポリ合板】

アイカ



白



アイボリー

3×6 2.5mm厚

白

5414

アイボリー

5813

【クランパネル(ベニヤ+ウレタソ)】

●構造



ベニヤ

硬質ポリウレタンフォーム

特殊防湿紙

3×6

10mmウレタソ+2.5mmベニヤ

20mmウレタソ+2.5mmベニヤ

コンクリート系の住宅・ビルなどの内装下地および押入れ（収納部）の仕上げ材として多く使われています。

裏面材の特殊面材はコンクリート・モルタルなどのアルカリ性および接着剤に十分な耐久力を持っています。

【遮音シート】



Panasonic VKS001

940×10m

【ルーフィング】



田島 JIS S6005

1m×21m

【透湿防水シート】




ケミュー B4011

1m×50m

床下収納・点検口

【床下収納】


■ 床下収納庫深型タイプ 600サイズ



カラー：ブロンズ
BS-64BJ
シルバー
BS-64SJ

600サイズ

【床下点検口】



ブロンズ

カラー：ブロンズ/ シルバー
サイズ：606×606

ブロンズ YST606S/B



カラー：ブロンズ/ シルバー
サイズ：461×461

Panasonic CGEW45S/D

【天井点検口】




創建SuperリーフVS454



カラー：シルバー/ホワイト
サイズ：454×454


シルバー
ホワイト



床下部材

タカヤマ金属

【鋼製束】



IS415(355mm~475mm用)
IS315(255mm~375mm用)

【基礎パッキン】




長さ910mm
105巾 FLSC102
120巾 FLSC120
105巾気密タイプ

浴室部材

【バスパネル(バスリブ)】

バラOK!!



9×300×2000
(廻縁2m 4本入)

フクビEX-Z

バラ
廻縁3m

フクビLR-LZ3

【UB枠】

バラOK!!



3方枠セット
(縦枠2,220mm 上枠1600mm)

126mm巾

城東SP-7005-WT

174mm巾

城東SP-8005-WT

【手すり】

丸棒35φ 4m

MFE1RM151 ■ ■ ■



ソフトチェリー色



ソフトオーク色



※1500mmピッチタイプ・ストロングとは
素材が異なるため色味が異なります。



チェリー色

フレキシブルジョイント
(1入)

MFE1RFBK1ST



インドブラケット
(2入)

MFE1REBK1ST



壁ブラケット
(1入)

MFE1RWBK1ST



コーナブラケット
(1入)

MFE1RCBK1ST



エンドL部材
(1入)

MFE1RLDK1ST




※在庫商品は<シルバー>です



インドベース
(2入)

MFE1REZK2ST



サテンシルバー色(塗装)

ブラケットベース
4m×24×75

MFE1RBZK41 ■ ■ ■



※在庫商品は
<ソフトチェリー><ソフトオーク>
を置いています

専用ブラケット MFE1RSBK1ST
(ブラケットベース用) (1入)



サテンシルバー色(塗装)

フラットドアストッパー



MJE1BS1ST

本体側部材

サテンシルバー色（塗装）
（全色柄対応）



MJE1BS2ST

床側部材

手動ロック式

床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方に押すと、ロックされており止まります。



仕様（手動ロック式）

本体側部材	ABS樹脂+POM樹脂
床側部材	ABS樹脂、スチール（メッキ仕上げ）
梱包内容	本体×1、ベースカバー×1、ベース金具×1、取付ねじセット×1袋（4本入）

※クッションフロアー・じゅうたん等の軟質床材への取り付けはできません。
※木質内装ドア専用です。金属製ドアへの取り付けはできません。
※ストッパー本体と床面の隙間が7±1mm（自動ロック式）、6.5±1mm（手動ロック式）になるように取り付けください。（ドア本体下端より飛び出しても取り付けできます。）
※ドアを勢いよく開くとフラップがうまくかみ合わず、はね返る場合があります。

アラウーノS141

CH1411WS

本体 本体色はホワイトの1色のみです。



リモコン

標準リモコン



定価：200,000円

配管セット

	床排水 標準タイプ 新CH141F	床排水 リフォームタイプ※5 新CH141FR
配管セット		 ※既設の床フランジの上から取り付けます。
対応排水ピッチ	120mm・200mm	305～470mm
希望小売価格	10,000円（税抜）	20,000円（税抜）

標準配管

リフォーム配管

断熱材

グラスウール 75mmのみバラOK!!



(435×2740)
75mm (7坪入)
HV1075L435 (バラ)
100mm (5坪入)
HV1010L435

パーフェクトバリア バラOK!!



エンデバーハウス
NCO-0270910430
(263×910)
40mm (1坪入)
(バラ)

カネライトフォーム(EI)



(3×6)
15mm
20mm
25mm
30mm
50mm


受けピソ 各サイズとも 1袋単位
30mm用/40mm用/50mm用

ジュピー バラOK!!



(257×910)
40mm (1坪入)
40J-SI (バラ)

ジュピー専用受けピソ
(1坪入)



セルロースファイバー

お問合せください

種類	繊維系				発泡系			
主な使用箇所	壁		床					
名称	グラスウール（10K）		パーフェクトバリア	カネライトフォーム（EⅠ）			ジュピー	
サイズ	435×2740		263×910	3' ×6'			257×910	
厚み	75	100	40	25	30	50	40	
断熱区分	△(A-2)		○(C)	○(C)			◎(F)	
熱抵抗値	○	◎	○	△	△	○	○	
坪単価	◎	◎	△	○	○	△	○	
特徴	<長所> ・防火性が高い ・吸音性が高い ・他の断熱材に比べ安価 <短所> ・吸湿対策が必要 ・ヘタリやすい ※ロックウールはグラスウールに比べ全体的に高性能		<長所> ・透湿性が高い ・吸音性が高い ・経年劣化しにくい ・安全性が高い <短所> ・高価	<長所> ・吸湿しにくい <短所> ・熱に弱い			<長所> ・断熱性が高い ・発泡系断熱材の中では防火性に優れる <短所> ・高価 ・水に弱い	


養生材

吸ホル養生ボード 大建 YQ3201




(3×6)
6mm

専用テープ



大建 YQ3203

エコフルガード EFGAC01



(3×6)
3mm


養生シート (1m×50m巻)



養生マット (1m×25m巻)



プラベニヤ (3×6)



養生ベニヤ (3×6)



養生テープ



ガラ袋(25入)
土のう袋(50入)

【直貼りボンド】

ポリスチレンボード用(G2002)
13kg



塗布量目安: 見かけ施工面積に対して約350g/平米(両面あたり)

直貼り707用
10kg

アイカ JW280PRO



塗布量目安: 1缶で約5坪分

【ネダボンド】

カートリッジ 760g



アイカ JW400K

チューブ 600g



アイカ JW400NF

塗布量目安: 1本で約1.5坪～2坪

【木工ボンド】

袋3kg

アイカ A1400



ビス

細ビス

BA 30	+	$\phi 2.3=3.4 \times 30$
BA 37	+	$\phi 2.3=3.4 \times 37$
BA 45	+	$\phi 2.3=3.4 \times 45$
BA 50	+	$\phi 2.3=3.4 \times 50$
BA 65	+	$\phi 2.7=3.8 \times 65$
BA 75	+	$\phi 2.7=3.8 \times 75$

コンパネビス

BC 28	+	$\phi 2.7=3.9 \times 28$
BC 32	+	$\phi 2.7=3.9 \times 32$
BC 36	+	$\phi 2.7=3.9 \times 36$
BC 40	+	$\phi 3.0=3.9 \times 40$
BC 50	+	$\phi 3.0=4.0 \times 50$

デッキ用ビス

BWDS 45	□	$\phi 3.6=4.8 \times 45$
BWDS 50	□	$\phi 3.6=4.8 \times 50$
BWDS 65	□	$\phi 3.8=5.0 \times 65$
BWDS 75	□	$\phi 3.8=5.0 \times 75$

中細ビス 1,430円/箱


BB 37	+	$\phi 2.7=4.0 \times 37$
BB 45	+	$\phi 2.7=4.0 \times 45$
BB 55	+	$\phi 3.0=4.3 \times 55$
BB 65	+	$\phi 3.0=4.3 \times 65$

コースレッド(半ネジ)




- 57(900入)
- 65(500入)
- 75(400入)
- 90(200入)

石膏ボード用連結ロールネジ



32グリーン
(2,000本入)



28レッド
(2,000本入)



25ブルー
(2,000本入)

ワイヤー連結 N釘



50...
(250本×10巻)

75...
(200本×10巻)


ワイヤー連結 鉄釘



50...
(400本×10巻)

65...
(300本×10巻)


フィニッシュネイル



【白・薄茶】
F30
F50

フィニッシュ
タッカー
ビス
入荷しました！

タッカー（ステープル）



J0419
J0425
J1025

スリムビス



スリムタイプのコーススレッド。硬質木材に！




LV50 (500本入り)
LV65 (350本入り)


パーティクルボードビス




●集合住宅などの遮音二重床の
ボード+ボードの取り付けなどに



■試験体断面図
突板張り合板厚 12
アスファルト系制振マット厚 8
パーティクルボード厚 20




残層部コンクリート床板厚 150 単位:mm



38×3.8
(700本入り)

コンクリートビス

新在庫



径 M6 ドリル径：5.1φ
材質：鉄 シルバー
サラ頭

60mm
70mm
(50本入り)

90mm
(100本入り)

自然素材の商品

【壁材】カルクウォール

天然成分100%で、有害物質は全く入っており、成分も完全明示されています。

木材のように呼吸するため、優れた調湿性があり、結露を抑えます。

また、強アルカリ性のため、アレルギーを誘発するカビ、ダニの発生を抑えるとともに消臭効果も持っています。



カルクウォール
(10～15m²分)



下地材
(約50m²分)

【塗料】オスモカラー

木にはオスモカラー

ウレタン塗装と異なり、木材の呼吸を妨げないので木材の調湿機能を最大限活かします。

表面にプラスチック膜をはるウレタン塗装では、無垢材を使う意味がありません。自然塗料で唯一、国交省の品質試験に合格。水をよくはじき、お茶やビールなどのシミに強く、もちろん水拭きもOK！

屋外塗料には紫外線カット効果もあるので木が長持ちします。品質の高い植物油がベースで、有害物質が全く含まれていません。



エキストラクリア
2.5ℓ



ノーマルクリア
2.5ℓ



フロアクリア
2.5ℓ



【床材】無垢パインフローリング

取寄せ商品（最短で即日入荷可能）

(約1坪分)

- ・厚み15×巾110×長さ3.85m
- ・節ありのパイン材
- ・エンドマッチ加工
- ・目地は糸面
- ・無塗装

三祐木材 主な取扱いメーカー


■内装建材■



■住設機器■



■外装建材■



■塗料■




■床材■



■電気設備■



■断熱材■



■その他■

